

GREASE AWAY

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN

1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: GREASE AWAY

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 2025-A

1.2 USOS: Desengrasante

Nombre de la Compañía: BETA TECHNOLOGY, INC.

1.3 Domicilio de la Compañía: P.O. Box 218686, Houston, TX 77218

1.4 Teléfono de Oficina: 833 1260257 8333454119

CORREO: ventas@picsacv.com.mx

SECCIÓN II - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

2.1 Clasificación de sustancia peligrosa:

Código	Indicación de peligro físico	Clase de peligro	Categoría de Peligro
H222	Aerosol extremadamente inflamable.	Aerosoles inflamables	1
H229	Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta	Aerosoles	1, 2, 3
H315 + H320	Provoca irritación cutánea y ocular	Corrosión/irritación cutánea y lesiones oculares graves/ irritación ocular	2 (cutánea) 2B (ocular)

Este producto contiene el siguiente porcentaje de productos químicos de toxicidad desconocida: 0 %

2.2 Elementos de señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Palabra de Advertencia: **PELIGRO**



Consejos de prudencia:

P-101 Si necesita consultar al médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto

P-102 Mantener fuera del alcance de los niños

P-103 Leer la etiqueta antes de usarlo

P-210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

P- 211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición
P-251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso
P-362 + P-364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar
P-305 + P-351 + P-338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P-332 + P-313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico
P-410 + P-403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado
P-412 No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F
P-501 Eliminar el contenido / recipiente

PELIGROS NO CLASIFICADOS DE OTRO MODO: N/A

SECCIÓN III - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	NÚMERO CAS	PORCENTAJE
1,8-p-Mentadieno	5989-27-5	60-100%
Propano/n-Butano	68476-86-8	10-30%
Dióxido de Carbono	124-38-9	1-5%

SECCIÓN IV - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Si en los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto, retirarlos siempre y cuando resulte fácil de hacerlo. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación: Consultar a un médico.

INGESTIÓN: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito a menos que lo indique la autoridad médica. Busque atención médica si la irritación persiste.

INHALACIÓN: Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil o inconsciente, administrar oxígeno. Si no, respiración artificial. Busque atención médica si la irritación persiste.

PIEL: Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Si se produce irritación de la piel: conseguir atención médica

PELIGRO PARA LA SALUD AGUDA:

Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa

PIEL: sequedad y dermatitis

PELIGROS DE SALUD CRÓNICOS: No se conocen

NOTA PARA EL MÉDICO: No hay un régimen de tratamiento específico. El tratamiento de la sobreexposición debe ser dirigido al control de síntomas y la condición clínica del paciente.

SECCIÓN V - MEDIDAS CONTRA INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco, dióxido de carbono, espuma de alcohol y agua pulverizada o niebla.

AGENTES DE EXTINCIÓN INADECUADOS: N / A

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Usar ropa protectora completa y aprobada por NIOSH SCBA con mascarilla completa operando en la presión positiva o demanda de presión.

Use niebla de agua para mantener fresco el material en situaciones de incendio

INUSUAL DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Mantener alejado de chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No Fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

PRODUCTOS COMBUSTIBLES: N / A.

SECCIÓN VI - MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Consultar la sección VIII para Equipo de Protección Personal adecuado.

DERRAME: En el suelo llegará a ser resbaloso. Evitar caminar en el producto. Ventilar bien el área. Mantener solamente al personal esencial. Seque con un trapo u otra manera de absorber y retener disposición. Evitar la descarga al alcantarillado o tubería de agua abierta. Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

DESECHOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. ¡No hacer cortes con soplete o alguna soldadura fuerte, el recipiente vacío es muy peligroso!

ESTADO RCRA: El producto debe estar completamente caracterizado antes de su eliminación (40 CFR 261).

SECCIÓN VII - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. No exponerse a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.

OTRAS PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños.

INCOMPATIBILIDAD: Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN VIII - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

INGREDIENTES PELIGROSOS	OSHA PEL	ACGIH TLV
1,8-p- Mentadieno	No establecido	No establecido
Propano/n-Butano	1000 ppm	1000 ppm
Dióxido de Carbono	5000 ppm	5000 ppm

CONTROLES DE INGENIERÍA / VENTILACIÓN: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Use NIOSH / MSHA de protección respiratoria para vapores orgánicos si se exceden los límites de exposición.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Las gafas de seguridad y guantes resistentes a productos químicos.

MEDIDAS ADICIONALES: Lavar manos y ropa en contacto con el producto después de su uso.

SECCIÓN IX - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA: transparente, incoloro a amarillo, pálido en aerosol

OLOR: Cítricos

UMBRAL DE OLOR: 1 ppm

PUNTO DE EBULLICIÓN: N / D

PUNTO DE CONGELACIÓN: N / D

INFLAMABILIDAD: Aerosol extremadamente

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: -15 ° F

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: N / D

LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD: N / A

SUPERIOR LÍMITE DE INFLAMABILIDAD: N / A

PRESIÓN DE VAPOR (MM HG): 2 mmHg a 20 ° C

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1): 4.7

TASA DE EVAPORACIÓN: 1 Medio

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1): 0.86

pH: N/A

SÓLIDOS (%): N/D

SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%

COEFICIENTE DE REPARTO: n-OCTANOL/AGUA
(KOW): N/D

VOLATILIDAD INCLUYENDO EL AGUA (%): 100 %

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC): 88%

RESISTENCIA DIELÉCTRICA (VOLTS): N/D

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: N/D

VISCOSIDAD: N/A

SECCIÓN X - ESTABILIDAD Y DATOS DE REACCIÓN

REACTIVIDAD: Ninguna Conocida.

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable.

CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas superiores a 122 °F y Fuentes de ignición.

INCOMPATIBILIDAD: Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

RIESGOS DE DESCOMPOSICIÓN O PRODUCTO: Óxido de carbón.

REACCIONES PELIGROSAS POSIBLES: Ninguna Conocida.

SECCIÓN XI - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: No Establecida

VÍAS DE ENTRADA: Ojos, ingestión, inhalación, piel

OJOS: Causa irritación

INGESTIÓN: Causa irritación gastrointestinal

INHALACIÓN: No hay riesgos con el uso normal. Puede llegar a causar irritación del tracto respiratorio.

PIEL: Causa irritación

CONDICIÓN MÉDICAS AGRAVADAS: No se conocen

PELIGRO PARA LA SALUD AGUDA:

Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa

PELIGROS DE SALUD CRÓNICOS: No se conocen

CARCINOGENICIDAD: OSHA: No ACGIH: No NTP: No IARC: No OTROS: N/A

SECCIÓN XII - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: evitar que se derrame en las alcantarillas, arroyos u otros cuerpos de agua. Si el material es liberado no se espera bio concentración en organismos o persisten en el medio ambiente. Puede disminuir el pH de los cursos de agua y afectar negativamente a la vida acuática.

BIODEGRADABILIDAD: Este producto es biodegradable.

BIOACUMULACIÓN: Este producto no es de esperar una bioacumulación.

SUELO DE MOVILIDAD: Este producto es móvil en el suelo.

OTROS PELIGROS ECOLÓGICOS: No se conocen

SECCIÓN XIII - CONSIDERACIONES DE DESECHO

DESECHOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. No intente abrir con soplete, soldadura fuerte o soldadura. ¡El recipiente vacío es muy peligroso!

ESTADO RCRA: El producto debe estar completamente caracterizado antes de su eliminación (40 CFR 261).

SECCIÓN XIV - INFORMACIÓN DE TRASPORTE

NOMBRE DE ENVÍO: Aerosol, Ltd. Qty.

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO: 2.1

NÚMERO UN/NA: Un 1950

GRUPO DE EMBALAJE: N/A

ENVÍO AÉREO

NOMBRE DE ENVÍO: Aerosol, Ltd. Qty.

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO: 2.1

NÚMERO UN/NA: Un 1950

ENVÍO POR AGUA: RECIPIENTE (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Aerosol, Ltd. Qty.

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO: 2.1

NÚMERO UN/NA: UN 1950

OBSTÁCULOS AMBIENTALES DEL AGUA: N/A

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGULADORA

ESTADO DE TSCA: Todos los productos químicos están enumerados o exentos.

CERCLA (COMPENSACIÓN DE LA RESPUESTA INTEGRAL Y LEY DE RESPONSABILIDAD): Ninguna

CATEGORÍAS DE RIESGO SARA 311/312: Riesgo de incendio

SARA 313 INGREDIENTES REPORTABLES: Ninguno

REGULACIONES ESTATALES: Proposición 65 de California: Ninguna

REGLAMENTOS INTERNACIONALES: Todos los componentes están listados o exentos.

SALUD NFPA: 1

INFLAMABILIDAD DE NFPA: 2

REACTIVIDAD DE NFPA: 0

NFPA OTRO: Ninguno

HMIS SALUD: 1

INFLAMABILIDAD HMIS: 2

REACTIVIDAD HMIS: 0

PROTECCIÓN HMIS: B

SECCIÓN XVI - INFORMACIÓN ADICIONAL

ELABORADO POR: Jonathon Jarvis

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/2/2013

FECHA DE REVISIÓN: 02/01/2025 M.P.U.A.

N/A = No Aplica; N/D = No Determinado

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es precisa. Sin embargo, no se asume responsabilidad por la exactitud o integridad de la información contenida aquí. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean el único peligro que existe. La información contenida en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes actualizadas y fiables; Sin embargo, los datos se proporcionan sin ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su veracidad o exactitud. Dado que las condiciones del manejo, almacenamiento y eliminación de este producto están fuera del control del fabricante, el fabricante no será responsable de la pérdida, lesión o gasto que surja del uso indebido de productos. No hay garantía, expresa o inferida, en relación con el producto descrito en esta FDS se creó o inferida por cualquier declaración contenida en esta FDS. Varias agencias del gobierno pueden tener reglas específicas para el transporte, manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que puede no estar cubierto por esta SDS. El usuario es responsable del cumplimiento total. La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto

GRASE AWAY

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN

1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: GREASE AWAY

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 2025-G

1.2 USOS: Desengrasante

Nombre de la Compañía: BETA TECHNOLOGY, INC.

1.3 Domicilio de la Compañía: P.O. Box 218686, Houston, TX 77218

1.4 Teléfono de Oficina: 833 1260257 8333454119

CORREO: ventas@picsacv.com.mx

SECCIÓN II - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

2.1 Clasificación de sustancia peligrosa:

Código	Indicación de peligro físico	Clase de peligro	Categoría de Peligro
H226	Líquido y vapores extremadamente inflamables	Líquidos inflamables	3
H315 + H320	Provoca irritación cutánea y ocular	Corrosión/irritación cutánea y lesiones oculares graves/ irritación ocular	2 (cutánea) 2B (ocular)

Este producto contiene el siguiente porcentaje de productos químicos de toxicidad desconocida: 0 %

2.2 Elementos de señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Palabra de Advertencia: **PELIGRO**



Consejos de prudencia:

P-101 Si necesita consultar al médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto

P-102 Mantener fuera del alcance de los niños

P-103 Leer la etiqueta antes de usarlo

P-210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

P-264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación

P-280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

P-264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación
P-280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos
P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico /...
P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse
P370 + P378 En caso de incendio, utilizar polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono para la extinción
P-305 + P-351 + P-338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P-403 Almacenar en un lugar bien ventilado
P-404 Almacenar en un recipiente cerrado
P-405 Guardar bajo llave
P-501 Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales
P-241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación/...] antideflagrante
P-242 No utilizar herramientas que produzcan chispas
P-243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas

PELIGROS NO CLASIFICADOS DE OTRO MODO: N/A

SECCIÓN III - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	NÚMERO CAS	PORCENTAJE
1,8-p-Mentadieno	5989-27-5	60-100%
Hidrocarburos isoparafínico	64742-47-8	10-30%

SECCIÓN IV - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica inmediata.

INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un centro de envenenamiento o al médico. No induzca el vómito.

INHALACIÓN: Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil o inconsciente, administrar oxígeno. Si no, respiración artificial. Busque atención médica si la irritación persiste.

PIEL: Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Si se produce irritación de la piel: conseguir atención médica

PELIGRO PARA LA SALUD AGUDA:

OJOS: enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa

PIEL: sequedad y dermatitis

PELIGROS DE SALUD CRÓNICOS: No se conocen

NOTA PARA EL MÉDICO: No hay un régimen de tratamiento específico. El tratamiento de la sobreexposición debe ser dirigido al control de síntomas y la condición clínica del paciente.

SECCIÓN V - MEDIDAS CONTRA INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco, espuma, dióxido de carbono (CO₂)

AGENTES DE EXTINCIÓN INADECUADOS: rocío de agua/ vapor

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Usar ropa protectora completa y aprobada por NIOSH SCBA con mascarilla completa operando en la presión positiva o demanda de presión. Evitar el contacto con la piel y la respiración de humo, gases y productos de descomposición. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con niebla de agua para evitar que exploten

INUSUAL DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Combustible. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.

PRODUCTOS COMBUSTIBLES: ninguno conocido.

SECCIÓN VI - MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Consultar la sección VIII para Equipo de Protección Personal adecuado.

DERRAME: Eliminar todas las fuentes de ignición. Absorber el líquido con material no combustible como vermiculita, arena o tierra y limpiar con un trapeador o un trapo.

DESECHOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. El recipiente vacío es muy peligroso.

ESTADO RCRA: Desperdicios que puedan considerarse D001 (residuo inflamable), según la RCRA, sin embargo, el producto debe ser totalmente caracterizado antes de su eliminación (40 CFR 261).

SECCIÓN VII - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma. Use guantes y gafas de protección. Guardar bajo llave.

OTRAS PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. Siga las instrucciones de la etiqueta exactamente. Evite contacto con ojos, piel o ropa.

INCOMPATIBILIDAD: agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN VIII - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

INGREDIENTES PELIGROSOS	OSHA PEL	ACGIH TLV
1,8-p- Mentadieno	No establecido	No establecido
Hidrocarburos isoparafínico	0.5 mg/m ³	0.5 mg/m ³

CONTROLES DE INGENIERÍA / VENTILACIÓN: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Use NIOSH / MSHA de protección respiratoria para vapores orgánicos si se exceden los límites de exposición.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Las gafas de seguridad y guantes resistentes a productos químicos.

MEDIDAS ADICIONALES: Lavar manos y ropa en contacto con el producto después de su uso.

SECCIÓN IX - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA: líquido rojo-naranja

OLOR: Cítricos - petróleo

Umbral de olor: N/D

PUNTO DE EBULLICIÓN: >350 °F

PUNTO DE CONGELACIÓN: N / D

INFLAMABILIDAD: líquido extremadamente flamable.

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: 75 °F (24 °C)

Temperatura de autoignición: N / D

Límite inferior de inflamabilidad: N / D

SUPERIOR LÍMITE DE INFLAMABILIDAD: N / D

PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg): N/D

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1): >5

TASA DE EVAPORACIÓN: <0.1

Gravedad específica (H₂O = 1): 0.85@ 77° F (25° C)

pH: N/A

SÓLIDOS (%): N/D

SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%

COEFICIENTE DE REPARTO: n-OCTANOL/AGUA (KOW): N/D

VOLATILIDAD incluyendo el agua (%): 100 %

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): 67%

RESISTENCIA DIELECTRICA (Volts): N/A

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: N/D

VISCOSIDAD: N/A

SECCIÓN X - ESTABILIDAD Y DATOS DE REACCIÓN

REACTIVIDAD: Ninguna Conocida.

Estabilidad Química: Estable.

CONDICIONES A EVITAR: Mantener lejos de llamas y superficies calientes. No Fumar.

INCOMPATIBILIDAD: agentes oxidantes fuertes.

RIESGOS DE DESCOMPOSICIÓN O PRODUCTO: El monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados pueden formarse durante la combustión.

REACCIONES PELIGROSAS POSIBLES: Ninguna Conocida.

SECCIÓN XI - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: No Establecida.

VÍAS DE ENTRADA: Ojos, ingestión, inhalación, piel.

OJOS: Causa irritación.

INGESTIÓN: La ingestión del producto puede dar lugar a vómitos; aspiración (respiración) de vómito en los pulmones debe evitarse, ya que incluso pequeñas cantidades pueden provocar neumonía por aspiración.

INHALACIÓN: Puede llegar a causar irritación del tracto respiratorio, dolor de cabeza.

PIEL: Puede causar una ligera irritación, sequedad localizada, sequedad.

CONDICIÓN MÉDICAS AGRAVADAS: trastornos preexistentes de la piel, las vías respiratorias y los ojos van a ser agravados por la exposición.

PELIGRO PARA LA SALUD AGUDA: Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa.

PELIGROS DE SALUD CRÓNICOS: No se conocen.

CARCINOGENICIDAD: OSHA: No ACGIH: No NTP: No IARC: No OTROS: N / A

SECCIÓN XII - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: no establecida

BIODEGRADABILIDAD: Este producto es biodegradable

BIOACUMULACIÓN: Este producto no es de esperar una bioacumulación.

SUELO DE MOVILIDAD: Este producto es móvil en el suelo.

OTROS PELIGROS ECOLÓGICOS: No se conocen.

SECCIÓN XIII - CONSIDERACIONES DE DESECHO

DESECHOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. No intente abrir con soplete, soldadura fuerte o soldadura. El recipiente vacío es muy peligroso

ESTADO RCRA: Desperdicios que puedan considerarse D001 (residuo inflamable), según la RCRA, sin embargo, el producto debe ser totalmente caracterizado antes de su eliminación (40 CFR 261).

SECCIÓN XIV - INFORMACIÓN DE TRASPORTE

NOMBRE DE ENVÍO:

Para recipientes de un galón o más pequeño: Líquido Inflamable, n.o.s., Ltd. Qty

Para recipientes de más de un galón: Líquido Inflamable, n.o.s.

DIVISIÓN/CLASE DE PELIGRO: 3

NÚMERO UN/NA: UN 1933

GRUPO DE EMBALAJE: III

ENVÍO AÉREO

NOMBRE DE ENVÍO: Líquido Inflamable, n.o.s.

DIVISIÓN/CLASE DE PELIGRO: 3

NÚMERO UN/NA: UN 1933

ENVÍO POR AGUA: RECIPIENTE (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Flammable líquido, n.o.s.

DIVISIÓN/CLASE DE PELIGRO: 3

NÚMERO UN/NA: UN 1993

OBSTÁCULOS AMBIENTALES DEL AGUA: N/A

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGULADORA

TSCA STATUS: Todos los productos químicos se encuentran exentos.

CERCLA (COMPENSACIÓN DE RESPUESTA INTEGRAL y Responsabilidad): Ninguna

SARA 311/312 CATEGORÍA DE RIESGO: Ninguno

SARA 313 INGREDIENTES REPORTABLES: Ninguno

REGULACIONES DE ESTADO: Propuesta 65 de California: Ninguna

REGULACIONES INTERNACIONALES: Todos los componentes se encuentran exentos.

SALUD NFPA: 1

INFLAMABILIDAD DE NFPA: 2

REACTIVIDAD DE NFPA: 0

NFPA OTRO: Ninguno

HMIS SALUD: 1

INFLAMABILIDAD HMIS: 2

REACTIVIDAD HMIS: 0

PROTECCIÓN HMIS:

SECCIÓN XVI - INFORMACIÓN ADICIONAL

ELABORADO POR: Jonathon Jarvis

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/2/2013

FECHA DE REVISIÓN: 01/02/2025 M.P.U.A.

N/A = No Aplica; N/D = No Determinado

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es precisa. Sin embargo, no se asume responsabilidad por la exactitud o integridad de la información contenida aquí. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean el único peligro que existe. La información contenida en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes actualizadas y fiables; Sin embargo, los datos se proporcionan sin ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su veracidad o exactitud. Dado que las condiciones del manejo, almacenamiento y eliminación de este producto están fuera del control del fabricante, el fabricante no será responsable de la pérdida, lesión o gasto que surja del uso indebido de productos. No hay garantía, expresa o inferida, en relación con el producto descrito en esta FDS se creó o inferida por cualquier declaración contenida en esta FDS. Varias agencias del gobierno pueden tener reglas específicas para el transporte, manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que puede no estar cubierto por esta SDS. El usuario es responsable del cumplimiento total. La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.